



## Dyr/stall sortiment

Fjøshygiene, gjødselbehandling,  
forbedring av beiteland, dyrevelferd





- ▶ løser opp kompakt gjødsel
- ▶ naturlig virkning, uten kjemiske virkestoffer
- ▶ forbedrer hygienen i fjøset


## Et sunt miljø for dyr og mennesker

Slimløsende, eteriske oljer løsner ekskrementer fra vegger, fjøs og melkeanlegg. Fluene i fjøset mister dermed de beste mulighetene til å legge og klekke ut egg, og smitekilder fjernes.

**GÜLLEMAX** binder giftige, illeluktende gasser som ammoniakk og hydrogensulfid og skaper et sunt miljø for dyr og mennesker.

## Perfekt fjøshygiene

**GÜLLEMAX** stanser forråtnelse og setter i gang naturlige nedbrytningsprosesser i gjødselet.






- ▶ **løser** tilstopper i avløpskanal og **skorpe på overflaten**
- ▶ **reduserer luktutviklingen** samt avgassing av næringsstoffer
- ▶ **gjør gjødselet homogent** og flytende

## Svært effektiv gjødselbehandling

Naturlig behandlet gjødsel stinker ikke, blir ikke hengende fast, er mindre slimete og mer flytende.





- ▶ maksimerer **nitrogen- og sulfid-gjødseffekten**
- ▶ gjør at plantene tåler gjødslingen bedre
- ▶ forhindrer brannskader og etseskader på gresset



**Komposisjon:** Essensielle oljer, plant oljer og ekstrakt, mineral olje destillert

**Pakningsstørrelser:**  
25 l; 36 x 25 l/pall  
Fat 200 l  
IBC kontainer 1000 l


Produsert av råvarer garantert uten genmodifisering. 100% biologisk nedbrytbart iht. sakkyndig erklæring fra Universitetet i Innsbruck.

## Mer melk ut av Grunnfôret

GÜLLEMAX binder verdifulle næringsstoffer, forhindrer ugress og gir gode vekstforhold for kløver og smaksrikt, lavtvoksende gress.

### Riktig, sparsom dosering

0,1 l GÜLLEMAX per storfeenhet (SFE) og uke er mengden som anbefales. Dette er den maksimalt påkrevde mengden for jevnlig, kontinuerlig bruk, som gjør at du profiterer av de nyttige og viktige effektene som er beskrevet her.





## Bruk i fjøs

### 0,1 l GÜLLEMAX per storfeenhet og uke

Til jevnlig bruk i fjøset. Avhengig av arbeidsprosessen kan du dele en GÜLLEMAX-dose inn i mindre deler som du tilsetter over flere dager i uken. GÜLLEMAX blandes med vann, minimum i forholdet 1:20 (GÜLLEMAX-løsning på 5%). Vær oppmerksom på at løsningen skal fordeles jevnt.

#### Bruk i storfefjøs

##### Spaltegulv:

Helles ned i kanalene gjennom spaltene.

##### Skraperengjøring:

Hell ut løsningen ved startpunktet og la skraperen fordele den over hele flaten.

##### Båsfjøs:

Hell løsningen i gjødselrenna før rengjøring.

#### Bruk i grisekjøl

**Smågris, fødebinge:** Etter vasking (før neste gangs bruk) tilsettes **0,2 l GÜLLEMAX / m<sup>3</sup> gjødsel** som kommer til å være i kanalen når gjødselet tømmes, gjennom spaltene og ned i gjødselkanalen.

**Slaktegris:** Vi anbefaler **0,25 l GÜLLEMAX per dyr og fôringsperiode**. Derav tilsettes 50 % ved starten av driften i de tomme kanalene, og 50 % i midten av fôringsperioden. Løsningen helles ned i gjødselkanalen gjennom spaltene i gulvet.

##### Ventefjøs og avlscenter:

Hver fjerde uke tilsettes **0,4 l GÜLLEMAX / SFE** gjennom spaltene og ned i gjødselkanalen.

### PRAKTISKE TIPS

Kontinuerlig bruk av GÜLLEMAX i fjøset kan forhindre at det oppstår tilstopping i kanalene, skorpe på overflaten eller avleiringer.



## Gjødselbehandling

### 0,2 l GÜLLEMAX per m<sup>3</sup> gjødsel

Til å løse tilstoppelser i kanalen og skorpe samt behandling av gjødselkummer.

#### Løse tilstoppelser i kanal

For å oppnå en raskere oppløsning av tilstoppelser i kanalen, må du stikke hull på den harde skorpen på toppen ved hjelp av lansen på høytrykksspyleren der det er mulig, slik at Göllemax-løsningen (5%) kan sprøytes inn direkte.

#### Oppbrytning og oppløsning av skorpe og avleiringer

For å løse opp skorpe og avleiringer i gjødselbeholderen tilsettes GölleMAX-løsningen (5%) direkte i gjødselkummen. Der det er mulig, må skorpe og avleiringer brytes opp flere steder, slik at GölleMAX-løsningen kan utfolde virkningen sin på en mest mulig effektiv måte. Bland inn GölleMAX-løsningen og sørg for sirkulasjon i gjødselbeholderen hvis det er mulig. Det bidrar til å fordele GölleMAX-løsningen og gjør at virkningen setter raskere inn.

Etter ca. 30 dager er skorpen og eventuelle avleiringer oppløst.

#### Behandling av gjødselkum

##### 0,2 l Göllemax / m<sup>3</sup> gjødsel

Fortynnes med vann i forholdet minimum 1:20 (du får en GölleMAX-løsning på 5%).



## Behandling av fastgjødsel

### 0,1 l GÜLLEMAX er storfeenhet og uke

Gjødsel som er behandlet med GölleMAX er mindre klebrig og har et mye lavere volum. Det gjør det lettere å transportere og får fart på nedbrytningsprosessen.

#### Behandling av kalvebokser og fjøs med djupstrø

1. Rengjøring
2. Fjøsrengjøring med GölleMAX-løsning (5%)
3. Fordel ferskt høy eller strø
4. Tilsett GölleMAX (0,1 l per storfeenhet og uke) og fordel løsningen jevnt. Vi anbefaler å dele dosen inn i mindre doser som fordeles flere ganger i uken.

#### Tidssparende rengjøring i fjærkrefjøs

Til forbedring av fjøshygienen ved høns og kalkun (kjøttproduksjon) samt unghøns og verpehøns anbefaler vi å behandle fjøsene med **GölleMAX-løsning (5%)**.

**Høns og kalkun (kjøttproduksjon):** 1,5 l Göllemax per 100 m<sup>2</sup> fjøsareal.


**Unghøns og verpehøns:** 2 l Göllemax per 100 m<sup>2</sup> fjøsareal (inkl. oppstalling).

#### Anbefalt bruk:

1. Fjern først all gjødsel.
2. Spray Göllemax-løsning (5 %) på tørre gulv, vegger, tak og oppstalling og la det virke i 20-30 minutter.
3. Vask og desinfiser alt sammen og la det tørke helt
4. Tørre gulv, vegger, tak og innredning
5. Sprayes igjen raskt inn med Göllemax-løsning. La det tørke helt.
6. Fordel strø og slipp kyllinger og høns inn i fjøset.

#### Fastgjødsekompostering

**0,3 l Göllemax / m<sup>3</sup> gjødsel** blandes med vann i forholdet 1:20 - 1:50. Fordel et lag med fastgjødsel over.



## Fjøsrengjøring

### GÜLLEMAX-løsning (5%)

Til vask av fjøs og melkestasjon. Pass på å fordele produktet jevnt. 1 liter GölleMAX på 20 liter vann holder til ca. 100 m<sup>2</sup> fjøsareal.

#### Vaske fjøs og melkestasjon

1. Spray inn tørre, skitne flater med GölleMAX-løsning (5%).
2. La det virke i 20 - 30 minutter, slik at GölleMAX kan løse hardnakkert smuss.
3. Spyl bort smusset med høytrykksspyleren (med rent vann) fra kort avstand (10 - 30 cm).
4. Spray inn overflatene med GölleMAX-løsning (5%) på nytt. Nytt smuss vil ikke lenger feste seg like godt som før.

### PRAKTISKE TIPS

Det enkleste er å fordele GölleMAX-løsningen med en høytrykksspyler eller en skumpistol (f.eks. Göllemax-doseringsprøyte).



► Rask, effektiv kjøling ► Hjelper effektivt mot betennelse ► Regenerering av anstrengte ledd



**Pleiemiddel til dyr.**  
Til utvortes bruk.  
Inneholder eddiksyrenet leire og urter.

**AMACOOOL** EU forordning 834/2007 og 889/2008 godkjent for økologisk selskaper i Østerrike og oppført i ressursliste for økologisk landbruk i Tyskland.

**Forpakkingsenheter:**  
2,5 kg  
12,5 kg



**Ku, purker, sau og geit**

**Betennelser i jur og spener:**

Som bistand til den veterinære behandlingen av mastitt (jurbetennelse) er det viktig med hurtig nedkjøling av de betente stedene. Påfør AMACOOOL tjukt 2-3 ganger daglig, kjøler behagelig og raskt.

lig og raskt. Etter to dager fortsetter behandlingen med BLACKJELLY i ca. en uke. AMACOOOL har ingen innvirkning på mjølkesmaken – ingen tilbakeholdelsesfrist.

**Hevelser i ledd:**

Påføres tjukt 2-3 ganger daglig, legg på forbindelse hvis nødvendig, kjøler og sørger raskt for velvære.



**Hester:**

**Restituering**

Hos mange hester hovner beina og blir varme etter trening/løp. Påføre AMACOOOL tjukt 2-3 ganger daglig, legg på bandasjer (så pastaen ikke blir slikket av). Børst av inntørket AMACOOOL og påfør på nytt (2 ganger daglig). AMACOOOL øker velværet, og dyra blir raskere i form igjen.




Naturlig legning med BLACKJELLY

**Bistå veterinærbehandlingen med Førstehjelpen er avsluttet – hva nå?**

Et av dyrene dine har jurbetennelse (mastitt). Det varme juret/spenene er kjølt ned med AMACOOOL og nå ønsker du

å bidra i tillegg til den veterinære behandlingen.



**Hudpleie**

Små sprekker og flassende hud blir ren, mjuk og smidig ved bruk av BLACKJELLY. Kan også brukes på navlen hos ungdyr innsiden av beina hos mjølkekuer. Rengjør hudpartiene før du påfører BLACKJELLY tynt og masserer det inn.

**Høye celletall er ikke noe problem**

For å bistå den veterinære behandlingen, kan du påføre BLACKJELLY tynt på juret 2 ganger daglig i ca. en uke. BLACKJELLY trekker raskt inn og gjør vev som er blitt hardt mjukt igjen. Celletallet går ned. BLACKJELLY har ingen påvirkning på mjølkesmaken – ingen tilbakeholdelsesfrist.

**Insektbeskyttelse**

Påfør BLACKJELLY på utsatte steder før beiting. Lukta holder insekter unna i ca. 12 t. Påfør BLACKJELLY tynt på insektstikk, hevelsen går ned og kløingen avtar.

**Dyrepleie produkt** til utvortes bruk. Inneholder vegetabiliske og eteriske oljer, og svovel.

**BLACKJELLY** EU forordning 834/2007 og 889/2008 godkjent for økologisk selskaper i Østerrike og oppført i ressursliste for økologisk landbruk i Tyskland.

**Forpakkingsenheter:**  
2 kg  
10 kg



**Doseringspumpe**

Rask, nøyaktig, hygienisk: den praktiske dispenser





Mineral-Expressen AS  
Såvegen 11, 2050 JESSHEIM  
post@mineralexpressen.no  
Mob: 46697672  
www.mineralexpressen.no



Mineral-Expressen AS

**HECHENBICHLER**  
A BOOST FOR SOIL, PLANTS AND ANIMALS

